

阳曲县强化督查“回头看”排查台帐

报送单位：阳曲县环境保护局

日期：2018年6月5日

序号	责任单位	污染源名称	主要问题	现场排查情况	发现问题 整改情况
环督函[2017]2号 8-T171-SX	阳曲县	山西万事兴家具有限公司	该公司是一个家具生产工业园区，其中涉及喷漆企业6家，园区有整体环评，各企业项目环评正在办理中。现场检查时12家企业均已投产。存在问题：除山西诺然木业有限公司喷漆和烤漆工序已建成VOCs处理装置外，另外5家企业均未安装VOCs治理设施；	家具园内家具企业均已取得环评手续，存在喷漆工艺的企业已安装VOCs治理设施，新建企业严格按照环保要求取环评批复后开始建设。	
环督函[2017]3号 9-T008-SX	阳曲县	太原市天利源食品有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题：1. 无环保手续；2. 1台1蒸吨小燃煤锅炉未取缔，未配套建设脱硫设施，喷淋除尘设施闲置，废气直排；3. 未按规定设置废气排放口，将烟道贴地面水平设置，且烟道破损严重；4. 燃煤露天堆放。	已取得环保手续，原两台燃煤锅炉，已拆除，改为生物质锅炉，配有布袋除尘设施；. 烟道按照要求重新设置；. 燃煤已全部清理。	
环督函[2017]3号 9-T009-SX	阳曲县	山西华辰汇众锅炉设备制造有限公司	现场检查时该公司正在生产。存在问题：1. 未设置喷漆房，无废气收集处置装置，废气直排；2. 废油漆桶无储存场所。	已建设喷漆房并配套VOCs收集及治理设施	
环督函[2017]5号 10-D041-SX	阳曲县	高村火车站	该站1台1蒸吨燃煤锅炉在当地燃煤锅炉整治名单内，锅炉未拆除，烟囱、烟道未切断，可随时使用。	燃煤锅炉已拆除	

环督函[2017]5号 10-D042-SX	阳曲县	高村乡政府	1台1蒸吨燃煤锅炉在当地燃煤锅炉整治名单内，锅炉未拆除，烟囱、烟道未切断，可随时使用。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]5号 10-D044-SX	阳曲县	阳曲宾馆	企业正在运营，有1台3蒸吨和1台2蒸吨燃煤锅炉，不在当地上报燃煤锅炉整治清单内，现场1台2蒸吨锅炉正在使用，无治污设施，3蒸吨锅炉未使用。	燃煤锅炉改造为燃气锅炉。	
环督函[2017]5号 10-D045-SX	阳曲县	阳曲县国兴荣建材有限公司	该公司正在生产，1台0.5蒸吨燃煤锅炉未拆除，在当地燃煤锅炉整治名单内。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]5号 10-D046-SX	阳曲县	泥屯镇政府	镇政府1台1蒸吨燃煤锅炉未拆除，在当地燃煤锅炉整治名单内。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]5号 10-D047-SX	阳曲县	泥屯信用社	该单位1台1蒸吨燃煤锅炉未拆除，在当地燃煤锅炉整治名单内。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]5号 10-D048-SX	阳曲县	泥屯中学	该单位1台2蒸吨燃煤锅炉未拆除，在当地燃煤锅炉整治名单内。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]5号 10-D049-SX	阳曲县	泥屯敬老院	该院有2台燃煤锅炉，均未拆除，1台1蒸吨燃煤锅炉正在使用，无治污设施；另1台锅炉未使用，在当地台账内。	燃煤锅炉已拆除	
环督函[2017]5号 10-D050-SX	阳曲县	阳曲一中	该学校有1台6蒸吨燃煤锅炉、1台1.4蒸吨燃煤锅炉，未在当地燃煤锅炉整治名单内，均未拆除。	燃煤锅炉已拆除	

环督函[2017]8号 13-D260-SX	阳曲县	山西隆辉煤气化有限公司	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：1. 焦炉排口在线监控数据显示氮氧化物瞬时排放浓度为 523 毫克/立方米，超过《炼焦化学工业污染物排放标准》规定的排放限值 500 毫克/立方米。执法人员随即对该排口进行手工监测，监测数据显示氮氧化物排放浓度为 556 毫克/立方米，超过《炼焦化学工业污染物排放标准》规定的排放限值 0.11 倍。（陕环监（察）字[2017]第 009 号监测报告）；2. 在线监控设备不正常运行，焦炉烟气部分时段流量为 0 立方米/秒，伴热管未全程伴热；3. 熄焦废水池未加盖。	查看企业在线数据和自行监测数据，污染物达标排放；在线监控流量计受水汽影响较大，造成流量间断，在线运营商定期对设备进行了维护，及时更换故障设施，对伴热管未伴热部分进行了修复；熄焦废水池已加盖。	
环督函[2017]14号 16-D101-SX	阳曲县	山西隆辉煤气化有限公司	12月6日监测人员对企业的焦炉脱硫塔排放口进行手工监测。监测结果显示，氮氧化物浓度为 536mg/m ³ ，超过了《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171—2012）排放（500 mg/m ³ ）。	查看企业 2018 年以来在线数据和自行监测数据，污染物达标排放。	
环督函[2017]15号	阳曲县	山西隆辉煤气化有限公司	2017年10月14日现场监测时，氮氧化物排放浓度（小时均值）为 502mg/m ³ ，超出 GB16171-2012 标准限值 500mg/m ³ 的 0.004 倍。	查看企业 2018 年以来在线数据和自行监测数据，污染物达标排放。	
	阳曲县	山西隆辉煤气化有限公司	2017年12月6日现场监测时，氮氧化物排放浓度 536mg/m ³ ，超出 GB16171-2012 标准限值 500mg/m ³ 的 0.07 倍。	查看企业 2018 年以来在线数据和自行监测数据，污染物达标排放。	